

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»**  
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.НЕ06.H24076

Срок действия с 03.06.2024 по 02.06.2027

№ 0043964

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE06**

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Стеллажи для многоярусного хранения грузов, мебель для предприятий торговли металлическая, модельные ряды: ГТС, ТСУ, ТСУп, ТСУп сс, Т, Тп, Тп го, ТС, ТСП сс, СГУ, СГ; стеллажи сборно-разборные, модельные ряды: СЕТ, СЕТП, СЕТЬ, СЕТО. Серийный выпуск.

КОД ОК  
25.11.23

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ТУ 28.22.10-001-41547963-2024 "Стеллажи. Технические условия", ГОСТ 14757-81 "Стеллажи сборно-разборные. Типы, основные параметры и размеры", ГОСТ Р 55525-2017 Складское оборудование «Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия», ГОСТ Р 16140-77 «Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ Р 57381-2017 «Складское оборудование. Стеллажи полочные. Общие технические условия»

КОД ТН ВЭД  
7308 90

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное общество Талдомский опытный завод «Промсвязь». ОГРН: 1025007828878, ИНН: 5078008124, КПП: 507801001. Адрес: РОССИЯ, 141912, Московская область, Талдомский р-н, р.п. Северный, ул. Зеленая, д.16, телефон: +7(49620) 74480, адрес электронной почты: 74570@bk.ru.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «ГОРТОРГСНАБ». ОГРН: 1027700120656, ИНН: 7736121046, КПП: 772801001. Адрес: РОССИЯ, 117312, город Москва, проспект 60-Летия Октября, 11а, стр.18, телефон: +7(495) 788-77-86, адрес электронной почты: product@gortorgsnab.ru.

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокола испытаний №№ 103500.210524, 103500.210524 от 21.05.2024 года, выданного Испытательной лабораторией «Оникс», аттестат аккредитации № ОНПС RU.04ОПС0.ИЛ02

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

*Handwritten signature*  
подпись

А.В. Босик  
инициалы, фамилия

А.А. Белянин  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

09438

УЧЕТНЫЙ НОМЕР БЛАНКА

ОСМК

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ОТКРЫТЫЙ СТАНДАРТ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный № РОСС RU.32175.СМК.ОС1.05534

(номер сертификата соответствия)

Срок действия с 27.05.2024 по 26.05.2027



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

№ ОСМК RU.32175.ОС1

Общество с ограниченной ответственностью «Открытый Сертификат»  
Россия, 117042, Москва, Чечёрский проезд, дом 24, помещение 1,  
тел.: +74997098938, email: oc\_osmq@ocert.ru

**ВЫДАН**

Общество с ограниченной ответственностью «Горторгснаб»  
(ООО «Горторгснаб»)

ИНН 7736121046 ОГРН 1027700120656

Место нахождения и место осуществления деятельности: Россия, 117312, Москва,  
проспект 60-летия Октября, дом 11А, строение 18. Телефон: +74957887786. E-mail:  
product@gortorgsnab.ru

**НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО  
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

применительно к проектированию, разработке, производству, поставке, сборке и  
установке, послепродажному обслуживанию и ремонту стеллажей для  
многоярусного хранения грузов, мезонинных конструкций, складского, подъемно-  
транспортного и грузоподъемного оборудования

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)**

Выдан на основании решения экспертной комиссии,  
протокол № РОСС RU.32175.СМК.ОС1.05534П от 20.05.2024 года



Руководитель органа  
(заместитель руководителя органа)

Председатель комиссии

подпись

А. Г. Татаринов  
инициалы, фамилия

подпись

Г. А. Афанасьев  
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «Открытый Стандарт Менеджмента Качества» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

**09439**

УЧЕТНЫЙ НОМЕР БЛАНКА



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ОТКРЫТЫЙ СТАНДАРТ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»**



**РАЗРЕШЕНИЕ**

НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ОТКРЫТЫЙ СТАНДАРТ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»

Регистрационный номер **РОСС RU.32175.СМК.ОС1.05534Р**

Срок действия с **27.05.2024 по 26.05.2027**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

№ OSMK RU.32175.OC1

Общество с ограниченной ответственностью «Открытый Сертификат»  
Россия, 117042, Москва, Чечёрский проезд, дом 24, помещение 1,  
тел.: +74997098938, email: oc\_osmq@ocert.ru

**ВЫДАНО**

Общество с ограниченной ответственностью «Горторгснab»  
(ООО «Горторгснab»)

**ИНН 7736121046 ОГРН 1027700120656**

Место нахождения и место осуществления деятельности: Россия, 117312, Москва,  
проспект 60-летия Октября, дом 11А, строение 18. Телефон: +74957887786. E-mail:  
product@gortorgsnab.ru

на основании сертификата № **РОСС RU.32175.СМК.ОС1.05534**

**Настоящее разрешение предоставляет право  
применения знака соответствия СДС «ОСМК»:**

при маркировке продукции, при оказании услуг, при выполнении работ, на  
бланках организации, в рекламно-информационных материалах, печатных  
изданиях, вывесках, выставочных стендах и т.д., на сайтах организации в сети  
Интернет, в соответствии с правилами применения знака соответствия  
СДС «ОСМК»



**Руководитель органа**  
(заместитель руководителя органа)

**Председатель комиссии**

подпись  
  
подпись

**А. Г. Татаринов**  
инициалы, фамилия

**Г. А. Афанасьев**  
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «Открытый Стандарт Менеджмента Качества» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



Федеральная служба  
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное  
учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»

Токарева ул., д.5, г. Владимир, 600005

Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail: [sgm@vladses.vladinfo.ru](mailto:sgm@vladses.vladinfo.ru)

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,

ИНН/КПП 3327819890./ 332801001

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710060  
дата внесения в реестр аккредитованных лиц 03.06.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»,  
руководитель органа инспекции



М.В. Буланов

№ 4965 от 14.10.2019 г.

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3438

1. **Наименование продукции:** Стеллажи сборно-разборные для многоярусного хранения грузов
2. **Организация-изготовитель:** Акционерное общество Талдомский Опытный Завод "Промсвязь" (АО ТОЗ «Промсвязь»), адрес: 141912, Московская область, Талдомский район, поселок Северный, ул. Зеленая, дом 16, Российская Федерация
3. **Получатель заключения:** Общество с ограниченной ответственностью «ГОРТОРГСНАБ», адрес: 117312, г. Москва, Пр-т 60-летия Октября, д. 11А, стр. 18, Российская Федерация.
4. **Представленные материалы:**
  - ГОСТ Р 55525-2017 «Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия»;
  - Протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора») (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440 Федеральной службы по аккредитации) №10/16-726/ПР-19 от 09 октября 2019 г.
5. **Область применения продукции:** Для хранения тарных и штучных грузов, в том числе пищевой продукции, без прямого контакта с пищевыми продуктами.
6. **Цель экспертизы:** установление соответствия (несоответствия) продукции требованиям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

7. **Основание проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** заявление (входящий № 1146 от 19.09.2019 г.).
8. **Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы поручено:** эксперту, врачу по общей гигиене ОКГ и ГТФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» Брыченкову А.А.
9. **Порядок проведения работ:** Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на соответствие положениям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 на основании представленных результатов лабораторных исследований продукции, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.
10. **Результаты лабораторных и (или) инструментальных исследований:**

Состав: сталь, окрашенная полиэфирной эмалью.

- Запах, баллы - не более 2;
- Санитарно-химические показатели. (Модельная среда: воздушная среда, насыщенность 1,0 м<sup>2</sup> образца на 1 м<sup>3</sup> климатической камеры. Время экспозиции – 48 часов. Температура — 24°C, относительная влажность 45%), мг/м<sup>3</sup>, не более:  
Фталевый ангидрид – 0,02; Формальдегид - 0,01; Дибутилфталат - 0,1;  
Диоктилфталат - 0,2; Стирол - 0,002; Этиленгликоль – 0,3;
- Индекс токсичности, % - 70-120;
- Напряжённость электростатического поля, кВ/м – не более 15.
- Удельная активность радионуклидов, Бк/кг – не более 300.

### ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТА:

На основании результатов экспертизы представленной документации, данных лабораторных исследований, Стеллажи сборно-разборные для многоярусного хранения грузов, соответствуют требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 г. (разделы 6 и 11).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны быть в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя, ГОСТ Р 55525-2017 «Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия».

Эксперт: врач по общей гигиене  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»

Технический директор органа инспекции



А.А. Брыченков

Н.И. Галкова